Donne
e
Farmaci Generici-Equivalenti

Un'indagine

dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna

Metodo

- Interviste telefoniche con tecnica CATI
- Campione nazionale rappresentativo della popolazione femminile tra i 18 e i 65 anni.
- Campione di 726 casi, stratificato per età e area geografica. Margine di errore su tasso di risposta al 95%: 1,59 – livello di confidenza 95%.

Percezione dei farmaci (n= 713)



Percezione dei farmaci



Percezione dei farmaci

	Classi di età			
	18-34	35-54	55-65	Totale
Un farmaco è una sostanza o un insieme di sostanze con proprieta curative delle malattie	41,30	39,66	27,57	36,24
Un farmaco è una sostanza o un composto impiegato per la prevenzione e la cura delle malattie	38,04	27,83	24,30	28,09
Un farmaco è una sostanza che cura le malattie	20,65	32,51	48,13	35,67

Fonti di informazione



Fonti di informazione
(classi di età)

Fonti informative	Classi di età		
	18-34	35-54	55-65
Da familiari	6,52	2,44	3,57
Da amici	2,17	0,73	0,89
Dal mio medico di base	73,91	76,53	81,25
Dal farmacista	13,04	11,25	7,59
Attraverso Internet	3,26	2,93	0,89
Altri operatori sanitari	1,09	2,20	2,23
Altro	0,00	3,18	2,23
Da medici specialisti	0,00	0,73	1,34
Totale	100	100	100

I farmaci generici-equivalenti
(n= 717)



I farmaci generici-equivalenti



Le differenze tra farmaci



Le differenze tra farmaci (n=645)

	Classe di età			
	18-34	35-54	55-65	Tot
Il farmaco generico-equivalente riporta sulla confezione il nome del principio attivo anzichè un nome commerciale e costa meno	53,25	50,80	44,27	49,15
Il farmaco generico-equivalente non ha un nome conosciuto, costa meno ma è meno efficace	11,69	11,70	14,58	12,56
Il farmaco generico-equivalente non ha un nome conosciuto, funziona come quelli di marca ma costa poco meno	35,06	37,50	41,15	38,29

Le differenze tra farmaci (n= 646)

	ripartizione geografica					
	Nord-ovest	**Nord-est**	**Centro**	**Sud**	**Isole**	**Tot**
Il farmaco generico-equivalente riporta sulla confezione il nome del principio attivo anzichè un nome commerciale e costa meno	53,37	41,32	56,20	46,81	42,03	49,07
Il farmaco generico-equivalente non ha un nome conosciuto, costa meno ma è meno efficace	14,61	14,05	10,95	12,77	8,70	12,69
Il farmaco generico-equivalente non ha un nome conosciuto, funziona come quelli di marca ma costa poco meno	32,02	44,63	32,85	40,43	49,28	38,24

Informazione e farmaci generici-equivalenti (n= 655)



Informazione sui farmaci generici-equivalenti

	Classe di età			n= 654	Ripartizione geografica					n= 655
	18-34	35-54	55-65	Totale	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud	Isole	Totale
Da familiari	1,30	2,91	3,02	2,75	3,33	1,61	2,92	2,78	2,86	2,75
Da amici	0,00	0,79	1,01	0,76	0,56	0,00	0,00	2,78	0,00	0,76
Dal mio medico di base	41,56	41,27	52,76	44,80	43,89	38,71	43,80	54,17	40,00	44,73
Dal farmacista	50,65	50,53	39,70	**47,25**	47,22	58,06	49,64	35,42	**48,57**	47,33
Attraverso Internet	3,90	0,53	0,50	0,92	0,56	0,81	1,46	0,69	1,43	0,92
Altri operatori sanitari	0,00	1,85	0,00	1,07	1,67	0,81	0,00	1,39	1,43	1,07
Altro	2,60	1,59	3,02	2,14	2,78	0,00	2,19	2,08	4,29	2,14
Da medici specialisti	0,00	0,53	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,69	1,43	0,31

Il suo Medico le ha mai prescritto farmaci generici-equivalenti? (n= 721)



Il suo Medico le ha mai prescritto farmaci generici-equivalenti?

Classi d'età		Ripartizione Geografica					
		Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole	Totale
Meno di 45 anni	Si	**52,9%**	45,8%	50,0%	40,6%	44,4%	47,0%
	No	42,6%	45,8%	38,9%	51,6%	50,0%	45,6%
	Solo su mia richiesta	4,4%	8,3%	11,1%	7,8%	5,6%	7,4%
45-54 anni	Si	42,4%	50,0%	**71,8%**	50,0%	47,6%	51,6%
	No	47,5%	45,2%	20,5%	41,7%	38,1%	39,8%
	Solo su mia richiesta	10,2%	4,8%	7,7%	8,3%	14,3%	8,6%
55 anni e più	Si	46,8%	**58,5%**	55,3%	36,7%	45,8%	48,4%
	No	45,2%	36,6%	29,8%	49,0%	33,3%	39,9%
	Solo su mia richiesta	8,1%	4,9%	14,9%	14,3%	20,8%	11,7%

In Farmacia le hanno mai suggerito di utilizzare il farmaco generico-equivalente anzichè uno di marca? (n= 721)



In Farmacia le hanno mai suggerito di utilizzare il farmaco generico-equivalente anzichè uno di marca? (n= 721)

Classi d'età		Ripartizione Geografica					
		Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole	Totale
Meno di 45 anni	Si	85,5%	94,1%	82,1%	70,3%	61,1%	79,7%
	No	14,5%	5,9%	14,3%	23,4%	**38,9%**	18,1%
	Solo su mia richiesta			3,6%	6,3%		2,2%
45-54 anni	Si	83,1%	88,4%	87,5%	74,2%	95,0%	83,5%
	No	11,9%	11,6%	2,5%	**22,6%**	5,0%	12,5%
	Solo su mia richiesta	5,1%		10,0%	3,2%		4,0%
55 anni e più	Si	74,2%	85,7%	80,9%	61,2%	62,5%	73,7%
	No	17,7%	14,3%	17,0%	**34,7%**	33,3%	22,3%
	Solo su mia richiesta	8,1%		2,1%	4,1%	4,2%	4,0%

Se il Farmacista le propone la sostituzione per acquistare

il farmaco generico-equivalente lei…



Se il Farmacista le propone la sostituzione per acquistare il farmaco generico-equivalente lei…

Classi d'età		Ripartizione Geografica					
		Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole	Totale
Meno di 45 anni	Accetto la sostituzione	47,5%	63,8%	**66,0%**	47,9%	47,6%	**55,0%**
	A parità di prezzo preferisco il farmaco di marca	25,4%	19,1%	21,3%	29,2%	47,6%	26,1%
	Preferisco pagare di più per avere il farmaco di marca	27,1%	17,0%	12,8%	22,9%	4,8%	18,9%
45-54 anni	Accetto la sostituzione	57,1%	51,4%	75,7%	61,7%	**70,0%**	**62,1%**
	A parità di prezzo preferisco il farmaco di marca	28,6%	37,8%	16,2%	14,9%	15,0%	23,2%
	Preferisco pagare di più per avere il farmaco di marca	14,3%	10,8%	8,1%	23,4%	15,0%	14,7%
55 anni e più	Accetto la sostituzione	**68,0%**	57,1%	51,4%	43,3%	62,5%	**57,1%**
	A parità di prezzo preferisco il farmaco di marca	18,0%	28,6%	21,6%	30,0%	25,0%	23,8%
	Preferisco pagare di più per avere il farmaco di marca	14,0%	14,3%	27,0%	26,7%	12,5%	19,0%

I farmaci generici-equivalenti sono praticamente simili ai corrispondenti farmaci di marca avendo gli stessi effetti e...(n= 683-658-709)



I farmaci generici-equivalenti sono praticamente simili ai corrispondenti farmaci di marca avendo gli stessi effetti e…

Classi di età	Costano meno	Sono piu' facilmente reperibili	Hanno gli stessi standard di qualità
Meno di 45	**83,0%**	56,10%	**76,2%**
	17,0%	43,9%	23,8%
45-54 anni	**87,3%**	58,7%	**78,1%**
	12,7%	41,3%	21,9%
55 anni e più	**84,4%**	**62,3%**	**79,3%**
	15,6%	37,7%	20,7%

Utilizza farmaci generici-equivalenti? (n= 721)



Utilizza farmaci generici-equivalenti? (n= 721)

Classi d'età		Ripartizione Geografica					
		Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole	Totale
Meno di 45 anni	**Si**	44,9%	66,7%	**70,9%**	48,4%	44,4%	54,9%
	No	55,1%	33,3%	29,1%	51,6%	55,6%	45,1%
45-54 anni	**Si**	61,0%	51,2%	**82,5%**	64,4%	76,2%	**65,3%**
	No	39,0%	48,8%	17,5%	35,6%	23,8%	34,7%
55 anni e più	**Si**	**69,4%**	59,5%	53,2%	54,2%	37,5%	57,4%
	No	30,6%	40,5%	46,8%	45,8%	62,5%	42,6%

Ne ha fatto uso in passato?

(n= 430)



Ricorda l'ultimo farmaco generico-equivalente che ha usato? (n= 550)



I farmaci generici-equivalenti più ricordati

Nimesulide

Paracetamolo

Gentamicina

La terapia con il farmaco generico-equivalente ha avuto risultati benefici sul suo problema di salute? (n= 535)